

Messer und Werkzeuge
für Buchbindereimaschinen.

Präzision und Perfektion:

für optimale Schneidleistung, Oberflächenbeschaffenheit und Lebensdauer.



Das Wissen über „Schneiden“ sowie ein tiefes Verständnis für die Anforderungen unserer Kunden sind das Fundament unserer Produkte- und Schneidlösungen für Buchbindereimaschinen.

Ob aus Werkzeugstahl, Hartmetall, Spezialwerkstoffen, beschichtet oder veredelt, produzieren wir mit modernster Technik Produkte, die durch Präzision und Schnitthaltigkeit überzeugen.

Im Mittelpunkt unserer Leistungen steht der intensive Dialog mit unseren Kunden.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir die besten Werkzeuge und Systeme, die sich optimal in Ihre Schneid- und Fertigungsprozesse integrieren.

Durch ein kompromissloses Qualitätsmanagement – vom Rohstoffeinkauf bis zur Auslieferung – garantieren wir, dass keinerlei Toleranzabweichung die Leistungsfähigkeit unserer Schneidwerkzeuge beeinträchtigt.

Somit bieten wir maßgeschneiderte Lösungen mit messbarem Mehrwert.
TKM, The Knife Manufacturers.


TKM Produktprogramm

- Schnitzelfräser und Hartmetall (HM)-Segmente
- Staubfräser und Hartmetall (HM)-Segmente
- Hartmetall (HM)-Frässcheiben
- Egalisierfräser
- Kerbfräser
- Mikrokerbfräser
- Dreischneidemesser
- Schneidleisten
- Buchtrennsägen


Inhalt

Schnitzelfräser	7	Qualität	10
Staubfräser	8	Empfehlung für den Messerwechsel	11
Dreischneidemesser	9	TKM-Service	12
TKM weltweit		16	
■ Hauptsitz und Standorte		18	

Messer- und Werkzeuge für Buchbindereimaschinen



Dreischneidemesser und Schneidleisten



Schnitzelfräser



Staubfräser, Egalisier- und Kerbfräser

Schneidlösungen

Heidelberg

Einwegsegmente

Müller Martini

Kolbus

New Wave

Polar


Hardcover

TKM Fräser

Wohlenberg

Softcover

Egalisieren



Schnitzelfräser


TKM Schnitzelfräser sind in gelöteter und geschraubter Version erhältlich.

Besondere Winkelgeometrien reduzieren den Kraftaufwand beim Schneiden und verhindern thermische Einflussfaktoren auch bei dicken Buchblocks und harten Papieren. Optional sind Ersatzsegmente auch als Einwegsegmente lieferbar.


Der eigens entwickelte TKM Frästeller ist der einzige im Markt, der sowohl mit Einwegsegmenten, als auch mit Mehrwegsegmenten ausgestattet werden kann.

Hierdurch behält der Anwender die Flexibilität und kann den Segmenttyp wählen, der für seinen praktischen Einsatz am sinnvollsten ist.

[**TKM Schnitzelfräser mit nachschleifbaren Hartmetall \(HM\)-Segmenten \(geschraubt\)**](#)



[**TKM Schnitzelfräser mit Einweg Hartmetall \(HM\)-Segmenten \(geschraubt\)**](#)



Die Vorteile des geschraubten TKM Schnitzelfräisers

- Geschraubter, brüniert Frästeller; einsetzbar mit Einweg- und Mehrwegsegmenten
- Einziger Frästeller im Markt, auf dem sowohl Einweg- als auch Mehrwegsegmente montiert werden können
- Einfacher und schneller Wechsel der Hartmetall (HM) – Segmente
- Volle Flexibilität; verschlissene Segmente können vom Anwender individuell gewechselt werden

- Unbegrenzte Nutzung des Frästellers (kein Verschleiß)
- Höchste Präzision und enge Toleranzen (Rundlauf)
- Stark staubreduzierter, optimal gefräster Buchrücken für den Leimauftrag
- Anwendbar für alle marktüblichen Klebebinder

Staubfräser, Egalisier- und Kerbfräser

TKM Fräswerkzeuge sorgen für eine glatte Oberfläche, korrigieren Unebenheiten und legen die Papierfaser frei.

Dank ihrer engen Toleranzen schaffen sie beste Voraussetzungen für eine optimale Blattkantenverankerung im Klebstoff und erhöhen die Bindefestigkeit.



Dreischneidemesser

TKM Dreischneidemesser eignen sich sowohl beim Schneiden von kleinen (sog. Shortruns) und großen Auflagen.

Winkel und Materialqualitäten, die optimal auf das zu schneidende Produkt abgestimmt

sind, garantieren ein perfektes Schnittergebnis für den Front-, Kopf- und Fußschnitt.

TKM Antihaftmesser, reduzieren Farbablagerungen am Buchrücken bzw. den Leimaufbau am Messer.



Vorteile/Merkmale

- Optimale Blattkantenverankerung im Klebstoff durch enge Toleranzen
- Ideale Freilegung der Papierfasern und Vergrößerung der Klebstoffkontaktefläche
- Glatte Oberflächen und Korrektur von Unebenheiten
- Hoher Zug- bzw. Pullwert
- Reduzierung der Wärmeentwicklung / kein Wärmestau
- Erhöhung der Bindefestigkeit

Toleranzen

- Schneidengeradheit 0,03 mm
- Ebenheit Schneide 0,03 mm
- Polierte Schneide < RA 0,1 µm
- Ebenheit 0,03 mm
- Parallelität 0,03 mm
- Konizität 0,1 mm

Qualität



Empfehlung für den Messerwechsel

TKM Richtwerte

Die TKM Papierschneidemesser sollten bei folgenden Resteinlagebreiten gewechselt werden:


Stahlqualitäten

Incomet Supreme/Ultra Cut
7 mm Resteinlagebreite

Hartmetallqualitäten (HM)

Durapid/Duritan/Duratec
14 mm Resteinlagenbreite

Empfehlung für den Messerwechsel



Standzeitenvergleiche (Messerqualität vs. Standzeit)

Qualität	TKM Qualität	Standzeit
Standard	Durapid	1
12 % Chromstahl	Chromalit	1,5 - 2
18 % W.HSS Steel (Hochleistungsschnellstahl)	Duritan	> 3
Pulverstahl	Duratec	4 - 6
Hartmetall (HM) Standard		> 10
Hartmetall (HM) Feinkorn		> 15
Hartmetall (HM) Feinstkorn	Incomet Supreme	> 30
Hartmetall (HM) Ultra Feinkorn	Ultra Cut	> 60

Hartmetallqualitäten

Qualität	Härte (Vickers)	Mikrostruktur
Standard	1100 HV 10	
Feinkorn	1330 HV 10	
Feinstkorn	1500 HV 10	
Incomet Supreme		
Ultra Feinkorn		
Ultra Cut	1680 HV 10	



Für den effizienten Einsatz unserer Werkzeuge stehen wir unseren Kunden nicht nur als Anbieter und Berater zur Seite, sondern begleiten sie als kompetenter Partner durch alle Phasen des Tagesgeschäfts.

Mitdenken und unterstützen:
Perfekt beraten und begleiten ist für uns selbstverständlich.

- Werkzeuginstandhaltung & Nachschleifservice
- Anwenderberatung
- Schulung

Werkzeuginstandhaltung & Nachschleifservice

- Reproduzierbarkeit
- Einzigartige Schleifqualitäten (New Wave)
- Betriebssicherheit

„New Wave“

Eine Besonderheit bietet TKM seinen Kunden mit dem „**New Wave**“ **Schliff**.

New Wave geschliffene Messer garantieren einen besseren Materialfluß sowie eine geringere Staubbildung.

Das Ergebnis der New Wave Technik ist eine sehr homogene Schneide mit wesentlich besseren und längeren Standzeiten.

In der Praxis werden mit dem New Wave Schliff **doppelte bis dreifache** Standzeiten gegenüber konventionellen Schleiftechniken erreicht.

Anwenderberatung

- Ist-Aufnahme und technische Beratung
- Erarbeitung eines Servicekonzepts
- Servicerouting und Nachhaltigkeit
- Dokumentation, Analyse, Forschung und Entwicklung

Schulung

- Anwendungsspezifische Schulungen
- Technische Schneidseminare
- Grundlagen der Schneidtechnik
- Werkstoffkunde



Weltweit nah

Die TKM Group bildet ein System der Schneidekompetenz. Wir schaffen Mehrwert – weit über das Schneiden hinaus.

Auf der ganzen Welt teilen wir miteinander die konsequente Orientierung an Innovationen und neuen Technologien, die sich in den Fähigkeiten unserer Mitarbeiter widerspiegeln.

Im Netzwerk nutzen wir das Potential unserer lokalen Unternehmen. Diese schaffen die Grundlage für erstklassigen Service, hohe Flexibilität und individuelle Beratung vor Ort.

Als Entwickler und Hersteller von Produkten und Systemen suchen wir leidenschaftlich nach den optimalen Lösungen für Sie.



TKM
Telefon: +49 (0) 2191 969 0
Remscheid, Deutschland

TKM Geringswalde
Telefon: +49 (0) 37382 846 0
Geringswalde, Deutschland

TKM Meyer
Telefon: +49 (0) 4532 400 0
Bargteheide, Deutschland

TKM Austria
Telefon: +43 (0) 7442 601 0
Böhlerwerk/Traismauer,
Österreich

TKM Diacarb
Telefon: +31 (0) 1045 999 45
Capelle a/d IJssel, Niederlande

TKM France
Telefon: +33 (0) 328 350 800
Bondues, Frankreich

TKM TTT Finland
Telefon: +358 (0) 201 240 288
Akaa/Toijala, Finnland

TKM China
Telefon: +86 (21) 5986 905 0
Schanghai, China

TKM Blades Malaysia
Telefon: +60 (3) 7875 - 7669
Selangor, Malaysia

TKM Singapore
Telefon: +60 (3) 7875 - 7669
Singapur

TKM US
Telefon: +1 (859) 689 709 4
Erlanger, Vereinigte Staaten von Amerika

TKM Canada
Telefon: +1 (450) 378 196 5
Saint-Alphonse-de-Granby,
Kanada

info@tkmgroup.com
www.tkmgroup.com

Hauptsitz TKM, Remscheid



TKM, die international führende Unternehmensgruppe, fertigt und vertreibt qualitativ hochwertige Maschinenmesser, Sägen, Rakel und Präzisionsverbrauchteile für technische Anwendungen.

Unsere Technologien, Produkte und Industriedienstleistungen werden in einer Vielzahl von Branchen weltweit angewendet und geschätzt.

Als unabhängiges Familienunternehmen setzen wir seit über 100 Jahren Maßstäbe in Qualität und Innovation, technischer Kompetenz und partnerschaftlicher Zusammenarbeit.

Zuverlässigkeit, Seriosität und Verbindlichkeit sind Kennzeichen unserer Zusammenarbeit. Unseren Anspruch definieren wir über unsere Grundwerte:

innovativ, präzise und nah.

Innovativ:
Wir gehen neue Wege und entwickeln kontinuierlich Produkte und Prozesse weiter, um die leistungsfähigsten Industriemesser und Werkzeuge zu produzieren.

Präzise:
Unsere Produkte, Services und Kompetenzen verbessern die Prozess-, Produkt- und Fertigungsqualität bei unseren Kunden wesentlich – und unterstützen dadurch deren Unternehmensentwicklung.

Nah:
Unsere Lösungen sind nachhaltig und stehen für die Balance von umweltbezogenen Maßnahmen, wirtschaftlicher Entwicklung und sozialem Engagement.

Wir nutzen das Potential unserer lokalen Unternehmen und schaffen durch unsere Marktnähe einzigartige Werte für unsere Kunden.

TKM Meyer

Der Spezialist für die Druck- und Verpackungsindustrie



TKM Meyer ist das Entwicklungs-, Fertigungs- und Service-Center für Rakel sowie Messer und Verschleißteile für die Druck- und Verpackungsindustrie.

Gemeinsam mit dem Standort Remscheid bildet TKM Meyer das Kompetenzzentrum der Division Papier für die Bereiche Papier, Druck- und Verpackungsindustrie sowie Druckweiterverarbeitung.

Die hohe Eigenfertigung ist die Grundlage für die sehr gute Lagerverfügbarkeit und stützt unseren ganzheitlichen Dienstleistungs-gedanken.

Spezifische Produkt- und Systementwicklungen werden lokal realisiert werden. Pflege, Wartung und Instandsetzung der Werkzeuge runden unsere Services ab und sichern so mit stabilen Werkzeugqualitäten hohe Maschinenstandzeiten.

TKM Meyer

- 150 Mitarbeiter, davon 10 % Auszubildende
- 83 Werkzeugmaschinen davon 52 CNC-Maschinen
- 6500 m² Produktions- und Lagerfläche
- Produkte: 55 % Verpackungsindustrie, 45 % Illustrationsdruck
- Losgrößen von 1 bis 2500
- Fertigungsvolumen: 300.000 Teile/Jahr

TKM Diacarb



TKM DIACARB

TKM DIACARB, mit Sitz in Rotterdam, ist das Service-Center der TKM Group und Systemanbieter für High Tec Leistungen im Bereich der Wartung und Instandsetzung industrieller Schneidwerkzeuge.

Die Kombination optimierter Prozesse und logistischer Leistung bieten Ihnen ein allumfassendes und kosteneffizientes Instandsetzungsmanagement.

Profil

- Ca. 45 Mitarbeiter
- Produktionsfläche: 2000 m²
- 23 CNC Maschinen
- Ca. 30.000 Service Aufträge pro Jahr

Technologien

- Patentierte Schleiftechnologien:
- New Wave
 - Hyper Wave



TKM

TKM

TKM Geringswalde

TKM Meyer

TKM Diacarb

TKM France

TKM Austria

TKM TTT Finland

TKM US

TKM Canada

TKM China

TKM Blades Malaysia

TKM Singapore

Hauptsitz

TKM GmbH

In der Fleute 18

42897 Remscheid

Deutschland

Telefon: +49 2191 969-0

info@tkmgroup.com

www.tkmgroup.com